

# MANUAL DE MARCA

Prefeitura de Aracaju



# ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

A marca deve ser aplicada seguindo as normas deste manual.

## Marca da Prefeitura



# ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade



# ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

Versão Horizontal  
Preferencial:

Deve-se manter uma  
área de não  
interferência em torno  
da marca da Prefeitura  
de Aracaju, como  
distância mínima entre  
a marca e qualquer  
outro elemento.

## Área de não Interferência (preferencial)



Versão Vertical:

Deve-se manter uma área de não interferência em torno da marca da Prefeitura de Aracaju, como distância mínima entre a marca e qualquer outro elemento.

## Área de não Interferência



Para que seja mantida a integridade e a legibilidade da marca, sua aplicação em meios impressos não deve adotar largura inferior ao tamanho especificado.

## Redução Máxima

**Horizontal**

Largura igual ou maior que



**Vertical**

Largura igual ou maior que



Ao lado encontram-se os tons exatos de cada cor para impressos em policromia (CMYK), versões eletrônicas (RGB) e impressões em cores sólidas (aqui definidas).

Nos arquivos digitais, consta a versão correta para cada espaço de cor, com os valores definidos nos próprios arquivos.

**Obs:** A marca da Prefeitura de Aracaju agora tem apenas uma versão monocromática para facilitar seu uso em diversos materiais.

## Cor da Marca Monocromática (Preferencial)



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

**CMYK**

C100 M70 Y0 K45

**RGB**

R0 G51 B106

**HEXADECIMAL**

00336a

Ao lado encontram-se os tons exatos de cada cor para impressos em policromia (CMYK), versões eletrônicas (RGB) e impressões em cores sólidas (aqui definidas).

Nos arquivos digitais, consta a versão correta para cada espaço de cor, com os valores definidos nos próprios arquivos.v

**Obs:** A marca da Prefeitura de Aracaju agora tem apenas uma versão monocromática para facilitar seu uso em diversos materiais.

## Cor da Marca Monocromática Positiva e Negativa

**Negativa**



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

**Positiva**



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

**CMYK**  
C0 M0 Y0 K100

**RGB**  
R29 G29 B27

**HEXADECIMAL**  
1d1d1b

Ao aplicar a marca sobre fundo claro ou branco, utilizar a fonte no padrão da marca.

Ao aplicar em fundo escuro priorizar a utilização da fonte na cor branca.

## Aplicação sobre fundos





No caso de aplicação sobre instáveis, deve-se utilizar box seguindo o padrão de não interferência.

Usar exatamente os boxes nas cores usadas no diagrama ao lado.

## Aplicação sobre fundos instáveis



### Cores dos possíveis boxes



C100M0Y0K0  
#009FE3



C100M70Y0K45  
#00336A



C100M70Y0K45  
#00336A



BRANCO

A marca da Prefeitura de Aracaju não deve ser mostrada nas cores alternativas, bordas adicionais ou textos distorcidos.

Qualquer arranjo, estrutural ou cromático, é proibido a título de manutenção da consistência da marca.

## Usos indevidos

Não rotacionar



Não distorcer



Não alterar as cores



Não utilizar tipografia em *outline*



Não aplicar como marca-d'água



Não desalinhar os elementos



Apenas as fontes da família **Ubuntu** devem ser utilizadas.

Em programações da internet, por razões técnicas, se a fonte, Ubuntu não estiver disponível, recomenda-se entrar em contato com a SECOM.

## Tipografia

Ubuntu light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Ubuntu Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Ubuntu Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Ubuntu Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Para assegurar a perfeita integração das assinaturas dos órgãos da administração direta à marca principal, deve-se utilizar as marcas já construídas e disponíveis na internet.

Nas assinaturas conjuntas horizontais, os nomes dos órgãos da administração direta devem estar compostos em duas ou 3 linhas alinhadas à direita e devem respeitar os espaçamentos entre elas, conforme diagrama ao lado.

O corpo deve ser proporcional à marca da Prefeitura de Aracaju, conforme diagrama ao lado.

Pedir a SECOM arquivo com a marca da Prefeitura de Aracaju, junto a secretaria.

## Assinatura conjunta (preferencial)

### Horizontal



X = Altura da Letra U

Para assegurar a perfeita integração das assinaturas dos órgãos da administração direta à marca principal, deve-se utilizar as marcas já construídas e disponíveis na internet.

Nas assinaturas conjuntas verticais, os nomes dos órgãos da administração direta devem estar compostos em duas ou 3 linhas alinhada a esquerda e devem ser compostos acima da marca principal, respeitando os espaçamentos entre elas, conforme diagrama ao lado.

O corpo deve ser proporcional à marca da Prefeitura de Aracaju, conforme diagrama ao lado.

Pedir a SECOM arquivo com a marca da Prefeitura de Aracaju, junto a secretaria.

## Assinatura conjunta

Vertical



X = Altura da Letra U

1/2 X = Metade da Altura da Letra U



# ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade